



# FORD TRANSIT ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН

Прайс-лист на новые автомобили

Действителен на 1 апреля 2019 года



| Комплектации                       | Розничная цена, включая НДС, рублей РБ | Полная масса, кг | Тип топлива | Объем двигателя, см3 | Мощность двигателя, кВт / л.с. | FWD       |           |           |           | AWD       |           | RWD       |           |
|------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                    |  |                  |             |                      |                                | 310 L2 H2 | 350 L2 H2 | 310 L3 H2 | 350 L3 H2 | 310 L3 H3 | 350 L3 H3 | 350 L2 H2 | 350 L3 H2 |
| <b>Переднеприводный фургон</b>     |  |                  |             |                      |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 310 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 62 399                                 | 3 100            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       | •         |           |           |           |           |           |           |           |
| 350 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 63 088                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           | •         |           |           |           |           |           |           |
| 310 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 63 433                                 | 3 100            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           | •         |           |           |           |           |           |
| 350 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 64 295                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           | •         |           |           |           |           |
| 310 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 63 950                                 | 3 100            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           | •         |           |           |           |
| 350 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 64 812                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           |           | •         |           |           |
| <b>Полноприводный фургон</b>       |  |                  |             |                      |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 350 L2 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 79 980                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           |           | •         |           |           |
| 350 L3 H2 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 80 325                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           |           |           | •         |           |
| 350 L3 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 80 842                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           |           |           |           | •         |
| <b>Заднеприводный фургон</b>       |  |                  |             |                      |                                |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 350 L4 H3 2,2L TDi - 125 л.с. - M6 | 71 707                                 | 3 500            | Дизель      | 2 198                | 92 / 125                       |           |           |           |           |           |           |           | •         |
| 460 L4 H3 2,2L TDi - 136 л.с. - M6 | 72 568                                 | 4 600            | Дизель      | 2 198                | 100 / 136                      |           |           |           |           |           |           |           | •         |



Комфорт легкового автомобиля



Эффективное использование пространства



Рассчитан на длительную и интенсивную эксплуатацию  
Надежность и долговечность подтверждены жесткой программой испытаний



Благодаря высокой вместимости грузового отсека, эксплуатационной надежности и низкому потреблению топлива Ford Transit готов к тяжелым испытаниям

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

Цены указаны по состоянию на 01.04.2019 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.

| Стандартное оборудование  | FWD                                    |           |           |           |           |           | AWD       |           |           | RWD       |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 310 L2 H2                              | 350 L2 H2 | 310 L3 H2 | 350 L3 H2 | 310 L3 H3 | 350 L3 H3 | 350 L2 H2 | 350 L3 H2 | 350 L3 H3 | 350 L4 H3 | 460 L4 H3 |           |
| Передние и задние брызговики  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Широкие боковые пластиковые молдинги по всей длине кузова   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и сигналом поворота   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Передние электростеклоподъемники с функцией открывания / закрывания одним нажатием с водительской стороны                     | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Программируемый предпусковой отопитель с пультом дистанционного управления  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Аудиоподготовка: 2 динамика, проводка, антенна  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Маршрутный компьютер  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Антиблокировочная система (ABS)   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Система курсовой устойчивости (ESP)   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Система помощи при трогании в гору (HSA)  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA)  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Функция автозапирания дверей при старте, отпирание при ДТП  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Сиденье водителя с подлокотником, с механическими регулировками сиденья, текстильная обивка                                   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Сдвоенное пассажирское сиденье, откидной столик в спинке пассажирского сиденья, текстильная обивка                            | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Полноразмерное запасное колесо  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Подушка безопасности водителя   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Пластиковый бампер черного цвета  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Система "ЭРА Глонасс"   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Средняя крыша   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Высокая крыша   |  |           |           |           | •         | •         |           |           | •         | •         | •         |           |
| Сдвоенные задние колеса   |  |           |           |           |           |           |           |           |           | •         | •         |           |
| Петли для фиксирования груза  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Защитное покрытие пола грузового отсека   | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Металлическая перегородка со смотровым окошком  | •                                      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |           |
| Опции   | Розничная цена, включая НДС, рублей РБ | FWD       |           |           |           |           |           | AWD       |           |           | RWD       |           |
|   |  | 310 L2 H2 | 350 L2 H2 | 310 L3 H2 | 350 L3 H2 | 310 L3 H3 | 350 L3 H3 | 350 L2 H2 | 350 L3 H2 | 350 L3 H3 | 350 L4 H3 | 460 L4 H3 |
| Сниженная полная масса - 2499 кг  | 0                                      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Кондиционер с ручным управлением  | 2 137                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Пакет курильщика: Прикуриватель + пепельница  | 86                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Усиленная передняя подвеска   | 431                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Передняя подушка безопасности пассажира с возможностью отключения   | 707                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Пакет передние и задние парктроники, противотуманные фары   | 707                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Передние противотуманные фары   | 362                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Электророзетка 230 В  | 293                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Программируемый предпусковой отопитель без пульта дистанционного управления   | -138                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Отказ от программируемого предпускового отопителя с пультом дистанционного управления   | -672                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Отказ от перегородки  | -138                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Освещение грузового отсека светодиодными лампами  | 121                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Задние двери, открывающиеся на 270 градусов с магнитными фиксаторами  | 569                                    | -         | -         | -         | -         | 0         | 0         | -         | -         | 0         | S S       |           |
| Обивка кузова грузового отсека во всю высоту  | 914                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Усиленный генератор (220 А) (для автомобилей с передним приводом доступен к заказу только с Кондиционером)                    | 741                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Ограничитель скорости 60 км/ч   | 17                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Ограничитель скорости 100 км/ч  | 103                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Ограничитель скорости 113 км/ч  | 103                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Увеличенный топливный бак   | 345                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Задняя розетка на 12 В  | 121                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Окраска металллик   | 1 293                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Окраска в специальный цвет  | 1 741                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Сигнализация периметра (при отказе от предпускового отопителя с пультом дистанционного управления)                            | 465                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Сигнализация периметра (при наличии предпускового отопителя с пультом дистанционного управления)                              | 483                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Глухая перегородка без смотрового окошечка вместо стандартной с окошечком   | -17                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Аудиопакет 2: Магнитола AM/FM, USB, Bluetooth с кнопками управления на руле   | 862                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Держатель огнетушителя  | 69                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Отказ от защитного покрытия пола грузового отсека   | -207                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Круиз-контроль + кожаный руль (доступен к заказу только с Аудиопакетом 2)   | 965                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Пакет сидений 9: Подогрев водительского и правого пассажирского сиденья, регулировка поясничной опоры на водительском сиденье | 534                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Пакет улучшения обзорности: электрообогрев лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости                                  | 1 069                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Дополнительный патрубок топливного бака (для подключения независимого отопителя салона SVO)                                   | 69                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Цифровой тахограф   | 1 931                                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 0         |           |
| Пакет "Подготовка к эксплуатации 1": Защита колесных арок; подогреватель топливного фильтра; комплект ковриков в кабину       | 1 477                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |

\*O\* - опция, предлагаемая за дополнительную плату

\*S\* - стандартная комплектация

Компания Ford оставляет за собой право на изменение цен и комплектации

Цены указаны по состоянию на 01.04.2019 г. с учетом НДС, таможенных платежей и утилизационного сбора. Реклама, не является публичной офертой.



# FORD TRANSIT ФУРГОН

Действителен на

01.04.2019

## Внешние размеры

|   | ПАРАМЕТР  | ДЛИНА БАЗЫ VAN |                       |                     |
|---|---|----------------|-----------------------|---------------------|
|   |   | Средняя (L2H2) | Длинная (L3H3)        | Сверхдлинная (L4H3) |
| A | Общая длина, мм                                   | 5531           | 5981                  | 6704                |
| B | Общая ширина SRW (DRW) без / с зеркалами, мм      | 2059 / 2474    |                       | 2059 (2126) / 2474  |
| C | Общая высота, мм                                  | 2490 - 2550    | 2720 - 2786           | 2746 - 2781         |
| D | Передний свес, мм                                 | 1023           |                       | 1023                |
| E | Колесная база, мм                                 | 3300           | 3750                  | 3750                |
| F | Задний свес, мм                                   | 1208           |                       | 1931                |
| I | Ширина между колесными арками SRW (DRW), мм       | 1392           |                       | 1392 (1154)         |
| O | Погрузочная высота - в загруженном состоянии, мм  | 511 - 625      | 522 - 646             | 606 - 625           |
| O | Погрузочная высота - в разгруженном состоянии, мм | 571 - 717      | 566 - 717             | 707 - 726           |
| R | Колея передних колес SRW (DRW), мм                | 1732           |                       | 1732 / 1740         |
| S | Колея задних колес SRW (FWD/RWD), мм              | 1743 / 1759    |                       | 1743 / 1759         |
| S | Колея задних колес DRW (RWD), мм                  | -              | -                     | 1670                |
|   | Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м        | 11,9           | 13,3                  | 13,3                |
|   | Клиренс в центральной части (FWD/RWD), мм         | 254 - 298 / -  | 253 - 290 / 300 - 301 | - / 296 - 307       |
|   | Клиренс в районе передней оси (FWD/RWD), мм       | 160 - 187 / -  | 161 - 187 / 186 - 187 | - / 180 - 188       |
|   | Клиренс в районе задней оси (FWD/RWD), мм         | 120 - 149 / -  | 121 - 149 / 158       | - / 151 - 156       |

## Размеры и кубатура грузового отсека

|         | ПАРАМЕТР   | ДЛИНА БАЗЫ VAN |                |                     |
|---------|--|----------------|----------------|---------------------|
|         |  | Средняя (L2H2) | Длинная (L3H3) | Сверхдлинная (L4H3) |
| G       | Ширина проема боковой сдвижной двери, мм                   | 1300           |                |                     |
| H       | Ширина проема задних дверей, мм                            | 1565           |                |                     |
| J       | Высота проема задних дверей (FWD/RWD), мм                  | 1748 / 1648    | 1987 / 1887    | 1887                |
| K       | Максимальная ширина грузового отсека, мм                   | 1784           |                |                     |
| L       | Высота проема боковой сдвижной двери (FWD/RWD), мм         | 1700 / 1600    |                | 1600                |
| M       | Высота внутри грузового отсека (FWD/RWD), мм               | 1886 / 1786    | 2125 / 2025    | 2025                |
| N       | Макс. погрузочная длина на уровне пола без перегородки, мм | 3200           | 3650           | 4373                |
| N       | Макс. погрузочная длина на уровне пола с перегородкой, мм  | 3044           | 3494           | 4217                |
| N       | Макс. погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой, мм | 2900           | 3350           | 4073                |
| P (SAE) | Объем грузового отсека - по методу SAE (FWD/RWD)           | 9.1 / 8.7      | 11.6 / 11.2    | 13.5                |
| P (VDA) | Объем грузового отсека - по методу VDA (FWD/RWD)           | 9.3 / 8.8      | 12.0 / 11.5    | 14.1                |
| P (Max) | Объем грузового отсека - на 3D модели (FWD/RWD)            | 10.0 / 9.5     | 13.0 / 12.4    | 15.1                |
|         | Вместимость европаллет (1200 x 800 мм), шт                 | 4              |                | 5                   |

